감 정 평 가 서

APPRAISAL REPORT

의 뢰 인 : 대구지방법원 사법보좌관 김은숙

건 명 : 방태식 외 1명 소유물 (2026타경100158)

번 호 : 삼창 제 C20262-03048 호

이 감정평가서는 감정평가 의뢰목적 외의 목적에 사용하거나 타인
(의뢰인 또는 제출처가 아닌자)이 사용 할 수 없을 뿐 아니라 복사,
개작(改作), 전재(轉載)할 수 없으며 이로 인한 결과에 대하여
감정평가법인등은 책임을 지지 않습니다.

[주] 삼창감정평가법인
Samchang Appraisal Co.,Ltd.
대구광역시 수성구 동대구로 194
7층
TEL.053-762-5806 / FAX.053-762-5808

C20262-03048

(부동산) 감정평가표

본인은 감정평가에 관한 법규를 준수하고 감정평가이론에 따라 성실하고 공정하게 이 감정평가서를 작성하였기에 서명날인합니다.

감 정 평 가 사　　김 호 종　　(인)

(주) 삼 창 감 정 평 가 법 인　　대 구 경 북 지 사 장　　이 현 우　(서명 또는 인)

감정평가액	일억육천만원정 (₩160,000,000.-)			
의 뢰 인	대구지방법원 사법보좌관 김은숙	감정평가 목적	법원경매	
제 출 처	경매11계	기 준 가 치	시장가치	
소 유 자 (대상업체명)	방태식 외 1명 (2026타경100158)	감정평가조건	-	
물 건 목 록 표 시 근 거	귀 제시목록	기 준 시 점	조 사 기 간	작 성 일
기 타 참고사항	-	2026. 03. 20	2026. 03. 20	2026. 03. 20

감 정 평 가 내 용

공부(公簿)(의뢰)		사 정		감 정 평 가 액	
종 류	면적 (㎡)또는 수량	종 류	면적 (㎡)또는 수량	단 가	금 액
아파트	1세대	아파트	1세대	-	160,000,000
합 계					₩160,000,000
	이	하	여	백	

심 사 확 인

본인은 이 감정평가서에 제시된 자료를 기준으로 성실하고 공정하게 심사한 결과 이 감정평가 내용이 타당하다고 인정하므로 이에 서명날인합니다.

심 사 자　　감 정 평 가 사　　(인)

C20262-03048

감정평가액의 산출근거 및 결정의견

Ⅰ. 감정평가 개요

1. 대상물건 개요

대상물건은 경상북도 경산시 옥곡동 소재 '옥곡초등학교' 남동측 인근에 위치하는 '두리마을부영사랑으로' 310동 2층 206호'로서, '대구지방법원'에서 의뢰된 '법원경매' 목적의 감정평가임.

2. 기준가치 및 감정평가조건

가. 기준가치

「감정평가에 관한 규칙」 제5조에 따라, 대상물건이 통상적인 시장에서 충분한 기간 동안 거래를 위하여 공개된 후 그 대상물건의 내용에 정통한 당사자 사이에 신중하고 자발적인 거래가 있을 경우 성립될 가능성이 가장 높다고 인정되는 대상물건의 가액인 시장가치를 기준으로 감정평가 하였음.

나. 감정평가조건

-

3. 감정평가방법의 적용

가.「감정평가 및 감정평가사에 관한 법률」,「감정평가에 관한 규칙」 등 감정평가관련 제 규정 및 감정평가 일반이론에 의거하여 감정평가 하였으며, 관련 규정은 다음과 같음.

「감정평가에 관한 규칙」 제16조(토지와 건물의 일괄감정평가)
감정평가법인등은「집합건물의 소유 및 관리에 관한 법률」에 따른 구분소유권의 대상이 되는 건물부분과 그 대지사용권을 일괄하여 감정평가하는 경우 등 제7조제2항에 따라 토지와 건물을 일괄하여 감정평가할 때에는 거래사례비교법을 적용하여야 한다. 이 경우 감정평가액은 합리적인 기준에 따라 토지가액과 건물가액으로 구분하여 표시할 수 있다.

감정평가액의 산출근거 및 결정의견

나. 대상물건은 토지의 소유권대지권과 건물이 일체로서 거래되는 구분건물이므로, 토지와 건물의 가액을 각각 산정하고 이를 합산하여 대상물건의 가액을 산출하는 원가법의 적용은 적절하지 아니함. 또한, 수익환원법을 적용하여 시산가액을 산출하기에는 유사물건의 임대료 수준과 환원이율이 충분히 안정적이지 못하여, 수익환원법의 적용 역시 적절하지 아니함. 따라서, 주된 감정평가방법 외의 다른 감정평가방법으로 산출한 시산가액과의 비교를 통한 합리성 검토가 불필요하거나 부적절하여, 원가법과 수익환원법의 적용은 생략하였음.

다. 위 규정에 따라, 대상물건과 가치형성요인이 같거나 비슷한 물건의 거래사례와 비교하여 대상물건의 현황에 맞게 사정보정, 시점수정, 가치형성요인 비교 등의 과정을 거쳐 대상물건의 가액을 산정하는 거래사례비교법으로 「집합건물의 소유 및 관리에 관한 법률」에 따른 구분소유권의 대상이 되는 건물부분과 그 소유권대지권을 일괄하여 감정평가 하였음.

4. 그 밖의 사항

가. 대상물건의 위치확인은 집합건축물대장상 '건축물현황도 및 출입구 표시부분'으로 기준하였음.

나. 구분소유의 집합건물은「집합건물의 소유 및 관리에 관한 법률」 제 20조의 규정에 의거하여 대지사용권(대지권)은 건물의 전유부분과 일체성을 지니고 있으며, 일반적인 거래관행상 건물과 대지사용권이 일체로 거래가 이루어지므로 토지와 건물을 구분하여 감정평가 하는 것이 곤란하나, 귀 원 요청에 의거하여 건물과 토지의 가격을 배분하여 '구분건물 감정평가명세표'상에 부기하였으니, 경매 진행시 참고하시기 바람.

다. 감정평가 대상물건의 내부구조, 설비 및 마감상태는 입주자의 폐문부재 등으로 동류형 아파트의 일반적인 내부구조, 설비 및 마감상태 등을 참고하여 감정평가 하였음.

5. 기준시점 등

가. 감정평가의 기준시점은 가격조사 완료일을 기준하여 2026년 3월 20일로 함.

나. 실지조사(2026년 3월 20일)를 통하여 대상물건의 이용상황과 공부와의 일치여부 및 거래가격수준을 확인하였음.

감정평가액의 산출근거 및 결정의견

6. 대상물건의 확정

소재지	경상북도 경산시 옥곡동 832-1 (경상북도 경산시 강변서로 17)				
건물명 및 층•호수	두리마을 부영사랑으로 310동 2층 206호				
건물의 개 황	지목	용도지역	대지면적(㎡)	연면적(㎡)	층수(지하/지상)
	대	3종일주	46,175.4	9,536.1612	지하1/지상15
	주구조	주용도	사용승인일	단지규모	
				동수	세대수
	철근콘크리트구조	아파트	2006.06.16	12	966

설비현황	난방설비	냉방설비	위생•급배수설비	소화설비	화재탐지설 비	승강기설 비	도시가스설 비	기타설비
	○	-	○	○	○	○	○	-

일련번호	동/층/호수	면적(㎡)			소유권 대지권 (㎡)	용도
		전유	공용	합계		
가)	310/2/206	84.9751	28.2568	113.2319	51.3852	아파트
합 계		84.9751	28.2568	113.2319	51.3852	-

감정평가액의 산출근거 및 결정의견

Ⅱ. 대상물건의 감정평가액 산출근거 및 결정의견

1. 거래사례비교법에 의한 시산가액 산출

가. 비교사례의 선정

1) 감정평가전례

(출처: 한국감정평가사협회 감정평가정보화시스템 등)

기호	소재지	동/층/호수	전유면적(㎡)	이용상황	감정평가목적	기준시점	감정평가액(원)
						사용승인일	(원/전유면적㎡)
①	옥곡동 832-1	○/○/○	84.9751	아파트	담보	2026.02.20	202,000,000
						2006.06.16	(약 2,380,000)

2) 거래사례

기호	소재지	동/층/호수	전유면적(㎡)	이용상황	거래시점(계약일 기준)	거래가액(원)	출처
					사용승인일	(원/전유면적㎡)	
㉠	옥곡동 832-1	○/○/○	84.9751	아파트	2024.10.11	150,000,000	등기사항 전부증명서
					2006.06.16	(약 1,770,000)	
㉡	옥곡동 832-1	○/○/○	84.9751	아파트	2025.09.19	155,000,000	등기사항 전부증명서
					2006.06.16	(약 1,820,000)	
㉢	옥곡동 832-1	○/○/○	84.9751	아파트	2025.08.14	165,000,000	등기사항 전부증명서
					2006.06.16	(약 1,940,000)	

감정평가액의 산출근거 및 결정의견

3) 인근지역 경매낙찰가율

■ 경매낙찰가율(1년간 평균낙찰가율)

(출처: 인포케어, www.infocare.co.kr)

지역통계	경북			경산시			옥곡동		
구분	낙찰가률 (%)	낙찰률 평균 (%)	낙찰건수 (건)	낙찰가률 (%)	낙찰률 평균 (%)	낙찰건수 (건)	낙찰가률 (%)	낙찰률 평균 (%)	낙찰건수 (건)
집합건물/아파트	79.41	76.81	587	80.16	77.44	83	78.14	79.44	9

4) 비교사례의 선정

감정평가대상 부동산과 위치, 층별 및 위치별 효용도 등에서 유사하여 비교가능성이 높은 거래사례ⓔ을 비교사례로 선정함.

기호	소재지	동/층/호수	전유면적 (㎡)	이용상황	거래시점 (계약일 기준)	거래가액(원)	출처
					사용승인일	(원/전유면적㎡)	
ⓔ	옥곡동 832-1	○/○/○	84.9751	아파트	2025.08.14	165,000,000	등기사항 전부증명서
					2006.06.16	(약 1,940,000)	

나. 사정보정

비교사례는 매도자와 매수자 사이의 정상적인 거래사례로 보임(1.000).

감정평가액의 산출근거 및 결정의견

다. 시점수정

■ 일련번호 가)/비교사례 ㉡

대상물건은 구분건물(아파트)로서, 한국부동산원이 매월 발표하는 '경북(아파트)'를 기준으로 시점수정치를 산정함.

1) 시점수정치 산출 (2025.08.14~2026.03.20)

$$\frac{\text{2026년 02월}}{\text{2025년 07월}} = \frac{100.1}{100.0} \fallingdotseq 1.00100$$

※ 기준시점 : 2026.03.20, 2026년 02월 지수를 적용 함.
※ 거래시점 : 2025.08.14, 2025년 07월 지수를 적용 함.

2) 시점수정치의 결정

상기의 지수로 결정하였음(1.00100).

감정평가액의 산출근거 및 결정의견

라. 가치형성요인비교

■ 주거용

조건	비교항목	세부항목	비교사례 ㉡	일련번호 가)	비고
단지 외부 요인	공공시설 및 편익시설과의 접근성 및 편의성	인근 편익시설의 거리 및 편의성	1.00	1.00	유사함.
		공공시설과의 거리 및 편의성			
	교통 및 도보의 편의성	인근 교통시설과의 거리 및 편의성			
		차량 이용의 편의성(가로의 폭, 구조, 계통, 접면)			
		획지·단지의 여건(경사지, 고저)			
	교육환경	교육시설(유치원, 초등학교 등)과의 거리, 등하교의 편리성			
		인근 교육시설의 종류, 학군 선호도			
	자연환경	자연환경(조망, 경관, 풍치 등), 공원 및 녹지 등과의 접근성			
	거주환경	거주환경 조성상태			
		거주환경 저해시설(오염시설, 공해 및 소음유발시설, 위험 및 혐오시설 등)의 유무 및 거리			
단지 내부 요인	시공사의 브랜드	시공사의 브랜드	1.00	1.00	유사함.
	건물의 규모	총 세대수, 건물의 최고 층수			
	단지의 구성 및 환경	동의 배치상태, 동간 거리, 면적별 구성비, 공간적 쾌적성(용적률, 건폐율 등)			
		조경 및 녹지 등 조성상태			
	건물의 구조 및 설비	건물의 구조 및 재질			
		현관구조(계단식, 복도식), 외부구조(판상형, 타원형, 혼합형 등), 내진설계, 필로티 유무			
		난방방식(지역난방, 개별난방 등), 각종 설비(승강기 등)의 유무 및 상태			
	건물의 노후도	경과연수 및 잔존내용연수, 리모델링 또는 대수선 여부			
	주차시설 및 공용시설의 상태	세대당 주차대수, 지하 주차장의 유무 및 세대 연결성, 차량진·출입의 용이성, 기계식 주차장의 유무 및 비율			
		주민공동시설(커뮤니티시설, 경로당, 유치원)의 유무 및 상태			
	보안 및 유지관리	보안 및 유지관리 체계 및 관리상태			
호별 요인	층별 효용	층별 효용	1.00	0.97	층별효용에서 열세함.
	위치별 효용 (동별 및 라인별)	일조, 채광, 조망 등의 정도, 통풍의 정도			
		엘리베이터, 계단으로의 접근성			
		소음의 영향 정도			
		사생활 침해의 정도			
		공용시설·교육시설·교통시설 등과의 접근성, 편익시설의 접근성			
	향별 효용	향별 효용			
	전유면적 및 대지사용권	전유부분의 면적 크기, 대지사용권의 크기			
	내부 설계 및 구조	평면방식(타입 등), 방 및 화장실의 개수, 복층 유무, 1층 전용정원 여부, 다락·테라스·베란다 등의 유무			
		반지하의 상태(전면 완전 노출형 등)			
기타 요인	개발사업 가능성	재개발·재건축사업, 도시재생사업 등의 편입 여부	1.00	1.00	유사함.
	행정적 규제				
	기타 가치에 영향을 미치는 요인				
개별요인비교치			**1.000**	**0.970**	-

감정평가액의 산출근거 및 결정의견

마. 산정단가의 결정

일련번호	비교사례단가 (원/전유㎡)	사정보정	시점수정	가치형성 요인비교	산정단가 (원/전유면적㎡)
가)	1,940,000	1.000	1.00100	0.970	1,883,682

바. 거래사례비교법에 의한 시산가액

일련번호	동/층/호수	전유면적 (㎡)	소유권대지권 (㎡)	전유면적당 단가 (원/㎡)	산출금액 (원)	시산가액 (원)
가)	310/2/206	84.9751	51.3852	1,883,682	160,066,066	160,000,000
합 계		**84.9751**	**51.3852**	-	-	**160,000,000**

2. 감정평가액 결정의견

거래사례비교법으로 산출한 시산가액을 다른 감정평가방법에 의한 시산가액과 비교하여 합리성을 검토하는 것이 원칙이나, 다른 감정평가방법의 적용이 불필요하거나 부적절하고, 인근의 감정평가전례, 거래사례, 거래가격수준 등을 종합 고려할 때, 거래사례비교법으로 산출한 시산가액의 합리성이 인정되므로, 상기와 같은 거래사례비교법에 의한 시산가액을 대상물건의 감정평가액으로 결정하였음.

끝.

C20262-03048

(구분건물)감정평가명세표

일련번호	소재지	지번	지목 용도	용도지역 구조	면적(㎡)		감정평가액(원)	비고
					공부	사정		
	경상북도 경산시 옥곡동 [도로명주소] 경상북도 경산시 강변서로 17	832-1 두리마을 부영 사랑으로 310동	아파트	철근콘크리트조 (철근)콘크리트지붕 15층				
			대피소	지1층	646.5084			
			아파트	1층 ~ 4층 각	642.1752			
			아파트	5층 ~ 12층 각	632.0952			
			아파트	13층 ~ 15층 각	421.3968			
				부속건축물				
			복리동	부1 철근콘크리트구조 지하1층, 지상2층	716.1000			
			지하 주차장 1	부2 철근콘크리트구조 지하1층, 지상1층	2,168.1000			
			지하 주차장2	부3 철근콘크리트구조 지하1층, 지상1층	1,939.3500			

(구분건물)감정평가명세표

일련번호	소재지	지번	지목 용도	용도지역 구조	면적(㎡)		감정평가액(원)	비고
					공부	사정		
			지하 주차장3	부4 철근콘크리트구조 지하1층, 지상1층	2,168.1000			
			지하 주차장4	부5 철근콘크리트구조 지하1층, 지상1층	2,168.1000			
			지하 주차장5	부6 철근콘크리트구조 지하1층, 지상1층	1,710.6000			
			지하 주차장6	부7 철근콘크리트구조 지하1층, 지상1층	1,710.6000			
			지하 주차장7	부8 철근콘크리트구조 지하1층, 지상1층	1,710.6000			
			전기실	부9 철근콘크리트구조 지하1층, 지상1층	579.6000			

(구분건물)감정평가명세표

일련번호	소재지	지번	지목 용도	용도지역 구조	면적(㎡) 공부	면적(㎡) 사정	감정평가액(원)	비고
				부10				
			경비실1	벽돌구조	14.8500			
				단층				
				부11				
			경비실2	벽돌구조	14.8500			
				단층				
				부12				
			경비실3	벽돌구조	14.8500			
				단층				
1	경상북도 경산시 옥곡동	832-1	대	제3종일반주거지역	46,175.4			
				(내)				
가				철근콘크리트조	84.9751	84.9751	160,000,000	비준가액
				2층 206호				
				1.소유권/대지권	51.3852			
				46,175.4x	--------	51.3852		
					46,175.4			
						토지 · 건물	배분내역	
						토 지:	32,000,000	
						건 물:	128,000,000	
	합 계						₩160,000,000.-	
				이 하	여 백			

구분건물 감정평가요항표

1. 위치 및 주위환경 2. 교통상황 3. 건물의 구조 4. 이용상태
5. 설비내역 6. 토지의 형상 및 이용상태 7. 인접 도로상태등
8. 토지이용계획 및 제한상태 9. 공부와의 차이 10. 기타참고사항(임대관계 및 기타)

1. 위치 및 주위환경

경상북도 경산시 옥곡동 소재 '옥곡초등학교' 남동측 인근에 위치하는 '두리마을 부영사랑으로' 310동 2층 206호로서, 부근일대는 아파트단지, 학교 및 각종 근린생활시설 등으로 형성되어 있음.

2. 교통상황

대상물건 단지까지 차량의 출입 가능하며, 인근에 시내버스승강장이 소재하는 등 제반 교통사정 보통시됨.

3. 건물의 구조

가) 철근콘크리트조 (철근)콘크리트지붕 지하1층~지상15층 중 2층 206호로서,
(사용승인일 : 2006.06.16)
외 벽 : 몰탈위 페인팅 등 마감.
내 벽 : 벽지 등 마감.
바 닥 : 바닥내장재 등 마감.
창 호 : 샷시창호임.

4. 이용상태

가) 아파트로 이용중임.

5. 설비내역

위생 및 급배수설비, 화재탐지기, 화재발신기, 옥내소화전설비 및 도시가스설비 등이 되어있음.

6. 토지의 형상 및 이용상태

사다리형에 가까운 토지로서, 인접지 및 인접도로와 등고 평탄한 '아파트' 건부지임.

구분건물 감정평가요항표

1. 위치 및 주위환경 2. 교통상황 3. 건물의 구조 4. 이용상태
5. 설비내역 6. 토지의 형상 및 이용상태 7. 인접 도로상태등
8. 토지이용계획 및 제한상태 9. 공부와의 차이 10. 기타참고사항(임대관계 및 기타)

7. 인접 도로상태등

대상물건 서측으로 폭 약 20M~25M, 북측으로 폭 약 10M~15M, 동측으로 폭 약 13M의 포장도로와 각각 접함.

8. 토지이용계획 및 제한상태

토지이용계획확인서상 제3종일반주거지역, 제1종지구단위계획구역(별도확인), 소로1류(폭 10m~12m)(50)(접합), 중로2류(폭 15m~20m)(30)(접합), 중로3류(폭 12m~15m)(32)(접합), 가축사육제한구역(2024-11-28)(가축사육제한구역(공동주택(아파트)800M), 경산시 고시 제2024-174호)〈가축분뇨의 관리 및 이용에 관한 법률〉, 가축사육제한구역(2024-11-28)(가축사육제한구역(다중이용시설 등 500M), 경산시 고시 제2024-174호)〈가축분뇨의 관리 및 이용에 관한 법률〉, 가축사육제한구역(2024-11-28)(가축사육제한구역(주거밀집800M), 경산시 고시 제2024-174호)〈가축분뇨의 관리 및 이용에 관한 법률〉, 가축사육제한구역(2024-11-28)(가축사육제한구역(하천100M), 경산시 고시 제2024-174호)〈가축분뇨의 관리 및 이용에 관한 법률〉, 상대보호구역(경북체육고등학교)〈교육환경 보호에 관한 법률〉, 상대보호구역(경북체육중학교)〈교육환경 보호에 관한 법률〉임.

9. 공부와의 차이

없 음.

10. 기타참고사항(임대관계 및 기타)

1) 임대관계 : 미상임.

2) 기 타 : 없 음.


C20262-03048

광 역 위 치 도

N

S

소 재 지	경상북도 경산시 옥곡동 832- 1 (두리마을 부영사랑으로 310동 2층 206호)




C20262-03048

상 세 위 치 도

N

S

소 재 지	경상북도 경산시 옥곡동 832- 1 (두리마을 부영사랑으로 310동 2층 206호)



건물이용 및 임대상황도


기호 : ( )

N

S

NO SCALE

< 호 별 배 치 도 >



【 대상물건 】

(두리마을 부영사랑으로 310동 2층 206호)

사 진 용 지



[대상물건 전경]



[대상물건 전경]