감 정 평 가 서

Appraisal Report

건 명 : 박규화 소유물건(2026타경101192)

의 뢰 인 : 대구지방법원
사법보좌관 손현정

감정서번호 : 20260602-01

이 감정평가서는 감정평가 의뢰목적 외의 목적에 사용하거나
타인(의뢰인 또는 제출처가 아닌 자)이
사용할 수 없을 뿐 아니라 복사, 개작(改作), 전재(轉載)할 수
없으며 이로 인한 결과에 대하여
감정평가법인등은 책임을 지지 않습니다.

벧엘감정평가사사무소

TEL. 010-7707-9090 FAX. 050-5182-3179

(부동산) 감정평가표

본인은 감정평가에 관한 법규를 준수하고 감정평가이론에 따라 성실하고 공정하게 이 감정평가서를 작성하였기에 서명날인합니다.

감 정 평 가 사

김주희 (인)

감정평가액	**삼억일천일백만원정 (₩311,000,000.-)**			
의 뢰 인	대구지방법원 사법보좌관 손현정	감정평가 목적	경매	
제 출 처	대구지방법원 경매3계	기 준 가 치	시장가치	
소 유 자 (대상업체명)	박규화 (2026타경101192)	감정평가조건	-	
물 건 목 록 표 시 근 거	귀 제시목록	기 준 시 점	조 사 기 간	작 성 일
기 타 참고사항	-	2026. 06. 04	2026. 06. 04 ~ 2026. 06. 05	2026. 06. 05

평가내용	공부(公簿)(의뢰)		사 정		감 정 평 가 액	
	종 류	면적 또는 수량(㎡)	종 류	면적 또는 수량(㎡)	단 가	금 액
	아파트	1개호	아파트	1개호	-	311,000,000
		이	하	여	백	
	합 계					₩311,000,000.-

감정평가액의 산출근거 및 결정의견

" 별 지 참 조 "

(구분건물)감정평가명세표

건 물 명	만촌보성아파트 103동 1층 109호

일련번호	소 재 지	지 번	지 목 용 도	구 조 및 용도지역	면 적 (㎡)		감 정 평 가 액	비 고
					공 부	사 정		
1.	1동의 대구광역시 수성구 만촌동 [도로명주소] 대구광역시 수성구 공경로 70	건물의 605 만촌보성 아파트 103동	표시 공동주택 (아파트)	철근콘크리트조 (철근) 콘크리트 지붕 14층				
			아파트 (지하 대피소)	지1층	812.42			
			아파트	1층	860.62			
			아파트	2층 ~ 14층 각	841.28			
		부속 건축물 201동	공동주택 (관리 사무소)	시멘트벽돌조 (조적조) (철근)콘크리트 지붕 1층	42.34			
		202동	공동주택 (주민 공동 시설, 보육 시설)	철근콘크리트조 (철근)콘크리트 지붕 1층	259.11			

(구분건물)감정평가명세표

건 물 명	만촌보성아파트 103동 1층 109호

일련번호	소 재 지	지 번	지 목 용 도	구 조 및 용도지역	면 적 (㎡)		감 정 평 가 액	비 고
					공 부	사 정		
		203동	공동주택 (노인정)	철근콘크리트조 (철근)콘크리트 지붕 지하1층	185.46			
			공동주택 (독서실)	1층	174.26			
		204동	공동주택 (재활 용품 저장소)	철근콘크리트조 (철근)콘크리트 지붕 1층	46.08			
			(관리 사무소)	(조적조) (철근)콘크리트 지붕 1층				
		205동	공동주택 (공중 변소)	시멘트벽돌조 (조적조) (철근)콘크리트 지붕 1층	19.68			
		206동	공동주택 (공중 변소)	시멘트벽돌조 (조적조) (철근)콘크리트 지붕 1층	19.68			

(구분건물)감정평가명세표

건 물 명	만촌보성아파트 103동 1층 109호

일련번호	소 재 지	지 번	지 목 용 도	구 조 및 용도지역	면 적 (㎡)		감 정 평 가 액	비 고
					공 부	사 정		
		207동	공동주택 (경비실)	철근콘크리트조 (철근)콘크리트 지붕 1층	10.80			
		208동	공동주택 (경비실)	철근콘크리트조 (철근)콘크리트 지붕 1층	10.80			
		209동	공동주택 (경비실)	철근콘크리트조 (철근)콘크리트 지붕 1층	10.80			
		210동	공동주택 (경비실)	철근콘크리트조 (철근)콘크리트 지붕 1층	10.80			
		301동	공동주택 (지하 주차장)	철근콘크리트조 (철근)콘크리트 지붕 지하2층	1,384.46			
			공동주택 (지하 주차장)	지하1층	1,253.91			
		302동	공동주택 (지하 주차장)	철근콘크리트조 (철근)콘크리트 지붕 지하2층	1,862.00			

(구분건물)감정평가명세표

건 물 명	만촌보성아파트 103동 1층 109호

일련번호	소 재 지	지 번	지 목 용 도	구 조 및 용도지역	면 적 (㎡)		감 정 평 가 액	비 고
					공 부	사 정		
			공동주택 (지하 주차장)	지하1층	1,729.77			
		303동	공동주택 (지하 주차장, 주민복리 시설)	철근콘크리트조 (철근)콘크리트 지붕 지하2층	2,672.96			
			공동주택 (지하 주차장, 계단실)	지하1층	1,332.50			
			공동주택 (계단실)	1층	32.80			
		304동	공동주택 (지하 주차장)	철근콘크리트조 (철근)콘크리트 지붕 지하2층	2,163.00			
			공동주택 (지하 주차장)	지하1층	2,030.98			
	전유부분의	건물의	표시	(내) 1층 109호 철근콘크리트조	117.485	117.485	311,000,000	비준가격 공용부분 포함

(구분건물)감정평가명세표

건 물 명	만촌보성아파트 103동 1층 109호

일련번호	소 재 지	지 번	지 목 용 도	구 조 및 용도지역	면 적 (㎡) 공 부	면 적 (㎡) 사 정	감 정 평 가 액	비 고
	대지권의 토지의 표시: 1.대구광역시 수성구 만촌동	목적인 605	토지의 대	표시 제3종 일반주거지역	 26,876.7			
	대지권의종류: 대지권의비율:	1.소유권		소유권 1.x------ 대지권	53.8142 x------ 26,876.7	 53.81		
						토지·건물 토 지 : 건 물 :	배분내역 155,500,000 155,500,000	
	합 계						**₩311,000,000.-**	
				이 하	여	백		

감정평가액의 산출근거 및 결정 의견 I

Ⅰ. 감정평가의 목적

본건은 대구광역시 수성구 만촌동 소재 '동부중학교' 북서측 인근에 위치하는 '만촌보성아파트' 103동 1층 109호에 대한 대구지방법원 경매3계의 경매 진행을 위한 감정평가 건임.

Ⅱ. 감정평가의 기준 및 감정평가조건

1. 감정평가의 기준 및 기준가치

본건은「감정평가 및 감정평가사에 관한 법률」,「감정평가에 관한 규칙」,「감정평가 실무기준」등 제반 관련 법규에서 규정하는 평가방법 및 감정평가 일반이론에 의거하여 평가하였으며, 기준가치는「감정평가에 관한 규칙」제5조 제1항에 따라 시장가치를 기준하여 감정평가액을 결정하였음.

2. 기준시점

본건 감정평가의 기준시점은 가격조사 완료일인 2026년 6월 4일임.

3. 실지조사 실시기간

본건의 물리적 현황 및 시장분석 등을 위한 실지조사는 2026년 6월 4일 ~ 2026년 6월 5일에 실시하였음.

4. 감정평가의 조건

-.

감정평가액의 산출근거 및 결정 의견 I

III. 기타 참고사항

1. 물적 동일성 여부 및 공부와의 차이

공부와 현황이 일치하여 물적 동일성이 인정됨.

2. 임대사항의 확인

① 미상임.

3. 기타 참고사항

① 본건 구분건물은「집합건물의 소유 및 관리에 관한 법률」등에 따라 등기사항전부증명서 상 구분등기되어 있고 구조 및 이용상의 독립성이 있으므로 구분소유권의 목적으로 할 수 있는 구분소유건물임.

② 본건의 위치는 집합건축물대장상 건축물현황도 및 현황 표기 등에 의거 확인하였음.

③ 본건은 이해관계인 부재 및 폐문 등으로 내부 확인이 불가하여 구체적 내부구조 및 수리여부, 관리상태 등을 확인할 수 없어, 집합건축물대장상 건축물현황도 등을 통해 표준적인 내부구조, 사용자재 및 통상적인 이용상황을 상정하여 평가한 바, 경매진행시 참고하시기 바람.

④ 귀 평가명령에 의한 토지부분과 건물부분의 배분가액은 한국감정평가사협회 및 한국부동산연구원에서 제시하는 토지·건물 배분비율(집합건물의 토지·건물 배분비율표)을 참조하되, 대상물건의 가격형성상 제반요인을 종합적으로 고려하여 감정평가명세표에 기재하였으니 경매진행시 참고하시기 바람.

감정평가액의 산출근거 및 결정 의견 II

Ⅰ. 감정평가 대상물건의 개요

1. 대상물건이 소재하는 건물의 개요

소재지·건물명	대구광역시 수성구 만촌동 605 만촌보성아파트 103동 1층 109호
도로명주소	대구광역시 수성구 공경로 70



주용도	공동주택 661개호	
주구조	철근콘크리트구조	
사용승인	2002.07.10	
건물규모	층수	지하1층/지상14층
	연면적	88,979.586 ㎡
비고	-	

2. 각 호별 상세 개요

일련번호	동/층/호수	용도	건물면적(㎡)			대지권(㎡)	비고(전용률(%))
			전유	공용	분양		
(1)	103/1/109	아파트	117.485	26.9083	144.3933	53.81	81.36
합계 (1개호)			117.485	26.9083	144.3933	53.81	-

※ 분양면적은 전유면적과 공용면적의 합계면적으로, 시장의 통상적인 분양면적과 상이할 수 있음.(이하 동일)

감정평가액의 산출근거 및 결정 의견 II

II. 감정평가방법의 적용

「감정평가에 관한 규칙」 제16조에 따라 구분소유권의 대상이 되는 건물부분과 그 소유권대지권을 일체로 한 거래사례비교법으로 평가하였으며, 「감정평가에 관한 규칙」 제12조 제2항 단서에 따라 대상물건의 특성 등으로 인해 거래사례비교법 이외의 다른 평가방법을 적용하는 것이 곤란하여 이를 생략하고, 인근 유사부동산의 가격수준, 평가사례 등 참고가격자료를 활용하여 감정평가액의 합리성을 검토하였음.

감정평가액의 산출근거 및 결정 의견 II

III. 감정평가액 산출과정

1. 거래사례비교법

대상물건과 가치형성요인이 같거나 비슷한 물건의 거래사례와 비교하여 대상물건의 현황에 맞게 사정보정, 시점수정, 가치형성요인 비교 등의 과정을 거쳐 대상물건의 가액을 산정함.

감정평가액 = 거래사례가격 X 사정보정치 X 시점수정치 X 가치형성요인비교치

2. 감정평가시 고려사항

-.

3. 거래사례비교법에 의한 시산가액 산정

(1) 인근 유사 부동산의 거래사례

일련번호	소재지	동/층/호	용도	면적(㎡)		거래가액(원) (원/전유㎡)	거래시점 (사용승인)	비고
				전유	분양			
#1	만촌동 605	103/12/0000	아파트	117.485	144.3933	345,000,000 (@2,940,000)	2024.09.11 (2002.07.10)	-
#2	만촌동 605	103/4/000	아파트	117.485	144.3933	323,000,000 (@2,750,000)	2024.10.28 (2002.07.10)	-
#3	만촌동 605	103/2/000	아파트	117.485	144.3933	345,000,000 (@2,940,000)	2023.09.28 (2002.07.10)	-

(출처: 등기사항전부증명서 등)

(2) 비교거래사례의 선정

본건과 동일·유사한 집합건축물 내의 거래사례로서 비교가능성이 높은 사례를 아래와 같이 선정함.

< 사례 #1 > : 일련번호 (1)

감정평가액의 산출근거 및 결정 의견 II

(3) 사정보정

의 견	사정보정치
매도자와 매수자 사이의 정상적인 거래사례로 보임.	1.000

(4) 시점수정

(가) 적용기준

■ **비교 거래사례#1**

한국부동산원이 발표하는 유형별 매매가격지수 중 본건과 물적 특성 및 지리적 비교가능성이 있다고 판단되는 매매가격지수(아래 표 참조)를 활용하여 시점수정치를 산정함.

<table>
<tr><th>시군구</th><th>상승률
(시점수정치)</th><th colspan="4">산출근거</th></tr>
<tr><td rowspan="4">대구
수성구
아파트</td><td rowspan="4">-4.023%
(0.95977)</td><td colspan="2">거래시점 /
기준시점</td><td colspan="2">2024.09.11/
2026.06.04</td></tr>
<tr><td rowspan="2">매매가격
지수</td><td>사례거래 당시
지수</td><td>2024.08</td><td>104.4</td></tr>
<tr><td>기준시점 당시
지수</td><td>2026.04</td><td>100.2</td></tr>
<tr><td colspan="2">산식</td><td colspan="2">1 + (100.2 - 104.4) / 104.4
≒ 0.95977</td></tr>
</table>

※ 거래시점과 기준시점의 각 직전 달의 매매가격지수를 비교하여 산정하되, 해당월 지수가 미발표시 가장 최근 발표된 지수를 연장 적용함.

감정평가액의 산출근거 및 결정 의견 II

(5) 가치형성요인 비교

■ 주거용[일련번호 (1)) / 비교사례 #1]

조 건	세부항목(주거용)		격차율	비고
(단지) 외부요인	공공시설 및 편익시설과의 접근성 및 편의성	인근 편익시설의 거리 및 편의성	1.00	본건과 사례가 대체로 대등함.
		공공시설과의 거리 및 편의성		
	교통 및 도보의 편의성	인근 교통시설과의 거리 및 편의성		
		차량 이용의 편의성(가로의 폭, 구조, 계통, 접면)		
		획지·단지의 여건(경사지, 고저)		
	교육환경	교육시설(유치원, 초등학교 등)과의 거리, 등하교의 편리성		
		인근 교육시설의 종류, 학군 선호도		
	자연환경	자연환경(조망, 경관, 풍치 등), 공원 및 녹지 등과의 접근성		
	거주환경	거주환경 조성상태		
		거주환경 저해시설(오염시설, 공해 및 소음유발시설, 위험 및혐오시설 등)의 유무 및 거리		
(단지) 내부요인	시공사의 브랜드	-	1.00	본건과 사례가 대체로 대등함.
	건물의 규모	총 세대수, 건물의 최고 층수		
	단지의 구성 및 환경	동의 배치상태, 동간 거리, 면적별 구성비, 공간적 쾌적성(용적률, 건폐율 등)		
		조경 및 녹지 등 조성상태		
	건물의 구조 및 설비	건물의 구조 및 재질		
		현관구조(계단식, 복도식), 외부구조(판상형, 타워형, 혼합형 등), 내진설계, 필로티 유무		
		난방방식(지역난방, 개별난방 등), 각종 설비(승강기 등)의 유무 및상태		
	건물의 노후도	경과연수 및 잔존내용연수, 리모델링 또는 대수선 여부		
	주차시설 및 공용시설의 상태	세대당 주차대수, 지하 주차장의 유무 및 세대 연결성, 차량 진출입의 용이성, 기계식 주차장의 유무 및 비율		
		주민공동시설(커뮤니티시설, 경로당, 유치원)의 유무 및 상태		
	보안 및 유지관리	보안 및 유지관리 체계 및 관리상태		
호별요인	층별 효용	-	0.94	본건이 사례 대비 층별효용 등 열세함.
	위치별 효용 (동별 및 라인별)	일조, 채광, 조망 등의 정도, 통풍의 정도		
		엘리베이터, 계단으로의 접근성		
		소음의 영향 정도		
		사생활 침해의 정도		
		공용시설·교육시설·교통시설 등과의 접근성, 편익시설의 접근성		
	향별 효용	-		
	전유면적 및 대지사용권	전유부분의 면적 크기, 대지사용권의 크기		
	내부 설계 및 구조	평면방식(타입 등), 방 및 화장실의 개수, 복층 유무, 1층 전용정원 여부, 다락·테라스·베란다 등의 유무		
		반지하의 상태(전면 완전 노출형 등)		
기타요인	개발사업 가능성	재개발·재건축사업, 도시재생사업 등의 편입 여부	1.00	감정평가목적 및 부동산 경기상황 등을 고려함.
	행정적 규제	-		
	기타 가치에 영향을 미치는 요인			
가치형성요인 비교치 (누계)			0.940	-

감정평가액의 산출근거 및 결정 의견 II

(6) 거래사례비교법에 의한 시산가액 결정

본 건			거래사례비교법에 따른 시산가액(단가) 산정						산정가액 (원)	시산가액 (원)
일련 번호	동/층 호수	전유 (사정) 면적(㎡)	거래사례		사정 보정	시점 수정	가치 형성 요인	산정단가 (원/전유㎡)		
			일련 번호	단가 (원/전유㎡)						
(1)	103/1 /109	117.485	#1	2,940,000	1.000	0.95977	0.940	2,650,000	311,335,250	311,000,000
합계		117.485	-	-	-	-	-	-	-	311,000,000

감정평가액의 산출근거 및 결정 의견 II

Ⅳ. 참고가격자료

1. 유사 부동산의 가격수준

구 분	주위환경	도로조건	거래수준(원/전유㎡)	기타
본건 인근	일반 주택지대	중로변	2,500,000-3,000,000	3종일주
본건 지역의 거래수준은 보합세를 보이는 것으로 조사됨.				

2. 본건 평가사례

본건의 최근 3년 이내의 평가사례는 포착되지 아니함.

3. 인근 평가사례

일련번호	소재지 동/층/호	용도	면적(㎡) 전유	면적(㎡) 분양	감정평가액(원) (원/전유㎡)	기준시점 (사용승인)	평가목적
(1)	만촌동 605 103/4/000	아파트	117.485	144.3933	390,000,000 (@3,320,000)	2024.09.24 (2002.07.10)	법원경매
(2)	만촌동605 107/5/000	아파트	134.85	164.9783	460,000,000 (@3,410,000)	2024.01.26 (2002.07.10)	일반거래

※ 분양면적은 전유면적과 공용면적의 합계임. (출처: 한국감정평가사협회)

4. 경매동향

용도별	대구 수성구 2025년 06월 ~ 2026년 05월					
구 분	낙찰가			낙찰건		
	총감정가	총낙찰가	율(%)	총건수	낙찰건수	율(%)
아파트	70,787,000,000	57,794,404,988	81.6	378	134	35.4

(출처 : 인포케어)

감정평가액의 산출근거 및 결정 의견 II

V. 감정평가액 결정에 관한 의견

1. 감정평가액의 결정

본건 평가대상 부동산의 입지적 여건, 이용상황, 제반 공법상의 제한 등을 종합적으로 참작하고 본건 평가목적을 감안하여 아래와 같이 감정평가액을 결정함.

평가대상		전유면적(㎡)	대지권(㎡)	감정평가액(원)
(1)	103동 1층 109호	117.485	53.81	311,000,000
합계		117.485	53.81	311,000,000

결정의견	거래사례, 평가사례, 인근 부동산 탐문조사에 의한 가격수준, 낙찰가율 통계분석 등 참고가격자료를 고려할 때, 거래사례비교법에 의한 시산가액의 합리성이 인정되므로 대상 부동산의 감정평가액으로 결정함.

구분건물 감정평가요항표

(1) 위치 및 주위환경	**(2) 교통상황**	**(3) 건물의 구조**	**(4) 이용상태**
(5) 설비내역	**(6) 토지의 형상 및 이용상태**		**(7) 인접 도로상태 등**
(8) 토지이용계획 및	**(9) 공부와의 차이**	**(10) 기타참고사항(임대관계 및 기타)**	

(1) 위치 및 주위환경

본건은 대구광역시 수성구 만촌동 소재 '대구동부중학교' 북서측 인근에 위치하는 '만촌보성아파트' 103동 1층 109호 단위세대이며, 본건 인근으로 아파트, 단독주택, 학교 및 각종 근린생활시설 등이 혼재한 지역으로서 제반 주위환경 보통임.

(2) 교통상황

본건까지 차량 출입 가능하며, 인근에 버스정류장이 소재하는 등 제반 교통상황 보통임.

(3) 건물의 구조

(1) 철근콘크리트조 철근콘크리트지붕 지하1층,지상14층건 103동 1층 109호 단위세대로서,
-외벽: 몰탈위 페인팅 등 마감,
-내벽: 벽지 및 타일 등 마감,
-바닥: 장판지깔기 및 타일 등 마감,
-창호: 샷시 창호임.
(사용승인일 : 2002.07.10.)

(4) 이용상태

'아파트'로 이용중임.

(5) 설비내역

위생설비, 급배수설비, 승강기설비, 소화전설비 및 도시가스설비 등 되어있음.

구분건물 감정평가요항표

(1) 위치 및 주위환경 (2) 교통상황 (3) 건물의 구조 (4) 이용상태
(5) 설비내역 (6) 토지의 형상 및 이용상태 (7) 인접 도로상태 등
(8) 토지이용계획 및 (9) 공부와의 차이 (10) 기타참고사항(임대관계 및 기타)

(6) 토지의 형상 및 이용상태

북동측 하향 완경사지대에 자체지반 대체로 등고평탄하게 조성되어 있는 부정형의 토지로서, '아파트 및 근린생활시설 건부지'로 이용중임.

(7) 인접 도로상태등

남서측으로 폭 약 20m 내외, 북동측 및 남동측으로 폭 약 8m 내외의 아스팔트 포장도로에 각각 접함.

(8) 토지이용계획 및 제한상태

제3종일반주거지역, 고도지구(15층이하), 소로2류(폭 8m~10m)(접합), 중로1류(폭 20m~25m)(접합), 가축사육제한구역<가축분뇨의 관리 및 이용에 관한 법률>, 상대보호구역<교육환경 보호에 관한 법률>, 상대보호구역(동부중학교)<교육환경 보호에 관한 법률>, 절대보호구역(동부중학교)<교육환경 보호에 관한 법률>, 비행안전제6구역(전술)<군사기지 및 군사시설 보호법>, <추가기재>(하천)은 건설과{666-2922 2991} 확인임.

(9) 공부와의 차이


없음.

(10) 기타참고사항(임대관계 및 기타)

임대관계 미상이며, 본건은 이해관계인 부재 및 폐문 등으로 내부 확인이 불가하여 구체적 내부구조 및 수리여부, 관리상태 등을 확인할 수 없어, 집합건축물대장상 건축물현황도 등을 통해 표준적인 내부구조, 사용자재 및 통상적인 이용상황을 상정하여 평가한 바, 경매진행시 참고하시기 바람.


광 역 위 치 도

소 재 지	대구광역시 수성구 만촌동 605 만촌보성아파트 103동 1층 109호



상 세 위 치 도


소 재 지	대구광역시 수성구 만촌동 605 만촌보성아파트 103동 1층 109호



[범 례] ■ 본 건 ■ 평가사례 ■ 거래사례

호 별 배 치 도

소 재 지	대구광역시 수성구 만촌동 605 만촌보성아파트 103동 1층 109호



본건 [만촌보성아파트 103동 1층 109호]

20260602-01

사 진 용 지

소 재 지	대구광역시 수성구 만촌동 605



본건 아파트 전경



본건 103동

20260602-01

사 진 용 지

소 재 지	대구광역시 수성구 만촌동 605



본건 출입구



본건 현관