감 정 평 가 서

Appraisal Report

건　　명 :　김현철 소유물건(2025타경22107)

의 뢰 인 :　부산지방법원 사법보좌관 이덕환

감정서번호 :　오상호 0052-2025

이 감정평가서는 감정평가 의뢰목적 외의 목적에 사용하거나
타인(의뢰인 제출처가 아닌 자)이
사용할 수 없을 뿐 아니라 복사, 개작(改作), 전재(轉載)할 수
없으며 이로 인한 결과에 대하여
감정평가업자는 책임을 지지 않습니다.

오상호감정평가사사무소

TEL. 051-507-7118　　FAX. 051-502-7118

(구분건물)감정평가표

본인은 감정평가에 관한 법규를 준수하고 감정평가이론에 따라 성실하고 공정하게 이 감정평가서를 작성하였기에 서명날인합니다.

감 정 평 가 사

오 상 호 (인)

감정평가액	**오억육천이백만원정(₩562,000,000.-)**			
의 뢰 인	부산지방법원 사법보좌관 이덕환	감정평가목적	법원경매	
제 출 처	부산지방법원 경매12계	기 준 가 치	시장가치	
소 유 자 (대상업체명)	김현철 (2025타경22107)	감정평가조건	-	
목록표시 근 거	귀 제시목록	기 준 시 점	조 사 기 간	작 성 일
기 타 참고사항	-	2025.06.13	2025.06.12 ~2025.06.13	2025.06.16

감정평가내용	공부(公簿)(의뢰)		사 정		감 정 평 가 액	
	종류	면적(㎡) 또는 수량	종류	면적(㎡) 또는 수량	단가	금 액
	아파트	1개호	아파트	1개호	-	562,000,000
	합 계					**₩562,000,000**

감정평가액의 산출근거 및 결정의견

" 별 지 참 조 "

감정평가액 산출근거 및 그 결정에 관한 의견

Ⅰ. 감정평가개요

1. 평가개요

본건은 부산광역시 연제구 연산동 소재 '연천중학교' 동측 인근에 위치하는 연산엘지아파트 제110동 제5층 제501호에 대한 부산지방법원의 경매목적을 위한 감정평가건임.

2. 평가방법

본건은 공동주택의 제반 입지조건, 주위환경, 층별·향별·위치별 효용도와 건물의 구조, 용재, 부대설비, 시공정도, 현상 및 인근지역내 동류형·유사형 공동주택의 정상적인 가격수준 등을 종합 참작하여 건물과 토지의 소유권 대지권을 일체로 한 거래사례비교법으로 평가하였음.

3. 감정평가 기준시점 및 기준가치

(1)기준시점

「감정평가에 관한 규칙」 제9조 제2항에 따라 대상 물건의 가격조사 완료일인 2025.06.13을 기준시점으로 정하였음.

(2)기준가치

대상 물건에 대한 감정평가액은「감정평가에 관한 규칙」 제5조 제1항의 "시장가치"를 기준으로 감정평가하였음.

4. 평가조건 및 유의사항

(1) 본건은 구분건물로서 관련 법규에 의하여 건물의 전유부분과 대지사용권이 일체성을 가지며, 일반적인 거래관행도 일체로 이루어지고 있어 토지·건물의 구분평가는 곤란하나 귀 요청(평가목적)에 따라 대상 물건의 평가가격을 토지가격과 건물가격으로 배분하여 감정평가명세표상에 기재하였으니 업무에 참고하시기 바랍니다.

(2) 본건은 현장조사시 이해관계인의 부재 및 폐문으로 내부관찰이 불가능한바, 동류형 물건, 인근 유사물건, 관련공부 및 외부관찰에 의한 통상적인 상태를 상정하여 평가하였으니, 향후 경매 진행 및 응찰시 본건 내부구조, 관리상태 등에 대해서는 재확인 하시기 바랍니다.

Ⅱ.거례사례비교법에 의한 시산가격 산출

1.감정평가방법의 적용

「감정평가에 관한 규칙」 제16조에 따라 대상물건과 가치형성요인이 같거나 비슷한 물건의 거래사례와 비교하여 현황에 맞게 사정보정, 시점수정, 가치형성요인 비교 등의 과정

감정평가액 산출근거 및 그 결정에 관한 의견

을 거쳐 대상물건의 가액을 산정하는 거래사례비교법을 적용함.

2. 대상물건의 개요

소재지	부산광역시 연제구 연산동 243-18				
건물명, 층, 호수	연산엘지아파트 제110동 제5층 제501호				
용도	아파트		신축일	1999.03.27	
면적	전유부분(㎡)	공용부분(㎡)	전유부분+공유부분(㎡)	대지권면적(㎡)	전용률(%)
	141.51	70.7894	212.2994	45.3094	66.65

3. 거래사례 및 본건가격결정

1)인근거래사례 : ⓐ 연산동 243-18 연산엘지아파트 제○동 제○층 제○호
(전용 141.51㎡) ₩570,000,000원(약@4,027,000원/㎡)
[거래사례 2024.11]
ⓑ 연산동 243-18 연산엘지아파트 제○동 제○층 제○호
(전용 119.25㎡) ₩450,000,000원(약@3,773,000원/㎡)
[거래사례 2025.02]
ⓒ 연산동 243-18 연산엘지아파트 제○동 제○층 제○호
(전용 119.25㎡) ₩508,000,000원(약@4,260,000원/㎡)
[거래사례 2025.01]
ⓓ 연산동 243-18 연산엘지아파트 제○동 제○층 제○호
(전용 119.25㎡) ₩513,000,000원(약@4,302,000원/㎡)
[거래사례 2025.01]
ⓔ 연산동 243-18 연산엘지아파트 제○동 제○층 제○호
(전용 84.99㎡) ₩320,000,000원(약@3,765,000원/㎡)
[거래사례 2025.03]
ⓕ 연산동 243-18 연산엘지아파트 제○동 제○층 제○호
(전용 84.99㎡) ₩325,000,000원(약@3,823,000원/㎡)
[거래사례 2025.05]
ⓖ 연산동 243-18 연산엘지아파트 제○동 제○층 제○호
(전용 84.99㎡) ₩328,000,000원(약@3,859,000원/㎡)
[거래사례 2025.03]

감정평가액 산출근거 및 그 결정에 관한 의견

2) 사례선정 : 본건과 유사한 구분건물의 거래사례로서 면적, 위치 등 본건과 물적유사성이 높고, 가격형성요인이 비교가능한 인근거래사례(ⓐ)를 비교사례로 선정함.

3) 사정보정 : 거래사례는 정상적인 사례로 판단됨. (1.00)

4) 시점수정: 본건은 한국감정원이 발표하는 주요지역별 유형별 아파트 매매가격지수 중 본건과 물적특성 및 지리적 비교가능성이 있다고 판단되는 "부산광역시 연제구 아파트매매가격지수"를 활용하여 산정하였음.

①거래시점 : 2024.11.06, 2024년10월 지수를 적용 함

②기준시점 : 2025.06.13, 2025년05월 지수를 적용 함

2024.11.06 매매 가격지수 (적용:2024년10월) : 101.1

2025.06.13 매매 가격지수 (적용:2025년05월) : 99.7

시점수정치 : 99.7/101.1≒0.98615

5) 개별요인 비교치 산정

구 분		비교치	비 고
조건	세부항목		
단지외부요인	대중교통의 편의성	1.00	본건과 사례는 동일 단지, 인접동에 소재하고 있어 대중교육시설 등의 배치 교통시설, 공공시설, 편의시설 및 주요 시설과의 접근성 등 제반 단지 외부요인은 대등함.
	교육시설 등의 배치		
	도심지,상업,업무시설과의접근성		
	공공시설 및 편익시설과의 배치		
	자연환경(조망,풍광,경관 등)		

감정평가액 산출근거 및 그 결정에 관한 의견

단지내부요인	시공업체의 브랜드	1.00	본건과 사례는 동일 단지, 인접동에 소재하는 부동산으로 시공업체, 구조, 마감, 신축연도 등 제반 단지내부 요인은 대등함.
	단지내 총세대수 및 최고층수		
	건물의 구조 및 마감상태		
	경과연수에 따른 노후도		
	단지내 통로구조(복도식/계단식)		
	주차의 편리성		
개별적요인	층별 효용	1.00	본건과 사례는 층(05층: 05층) 면적, 향 등을 종합적으로 감안할때 제반 개별적요인은 대등함.
	향별 효용		
	위치별 효용(동별 및 라인별)		
	전유부분의 면적, 대지사용권의 크기		
	내부 평면방식(베이)		
	간선도로 및 철도 등에 의한 소음 등		
기타요인	기타 가치에 영향을 미치는 요인	1.00	대등함.
비교체계	1.00 X 1.00 X 1.00 X 1.00	1.00	

6) 기타요인비교

-대등함(1.00)

감정평가액 산출근거 및 그 결정에 관한 의견

4. 거래사례비교법에 의한 시산가격

사례	사정보정	시점수정	가치형성요인비교	기타요인	면적비교(㎡)	결정가격(원)
570,000,000	1.00	0.98615	1.00	1.00	141.51/141.51	562,000,000

※본건 아파트의 가격은 ₩562,000,000원으로 가격결정하였음.

※본건 시산가격은 시장에서의 일반적인 거래관행 등을 고려하여 십만원 단위에서 반올림 하였습니다.

Ⅲ. 참고가격 자료

1.인근유사부동산의 가격수준

인근 주민 및 부동산중개업소 등에 탐문조사에 의하면, 본건이 속한 연산엘지아파트 해당 평형의 시세수준은 위치, 층, 향 등에 따라 ₩550,000,000원 ~ 580,000,000원 정도로 형성되는 것으로 조사됨.

2.인근 평가전례

1) 연산동 243-18 연산엘지아파트 제110동 제13층 제1301호(전용 141.51㎡)
₩580,000,000원(@4,098,000원/㎡) [2025.04. 경매평가]

2) 연산동 243-18 연산엘지아파트 제101동 제13층 제1304호(전용 119.25㎡)
₩531,000,000원(@4,452,000원/㎡) [2023.12. 경매평가]

3) 연산동 243-18 연산엘지아파트 제101동 제05층 제501호(전용 119.25㎡)
₩529,000,000원(@4,436,000원/㎡) [2024.07. 경매평가]

4) 연산동 243-18 연산엘지아파트 제111동 제13층 제1304호(전용 84.99㎡)
₩320,000,000원(@3,765,000원/㎡) [2025.06. 경매평가]

5) 연산동 243-18 연산엘지아파트 제117동 제05층 제504호(전용 84.99㎡)
₩315,000,000원(@3,706,000원/㎡) [2024.10. 경매평가]

6) 연산동 243-18 연산엘지아파트 제109동 제3층 제302호(전용 84.99㎡)
₩326,000,000원(@3,835,000원/㎡) [2023.01. 기타평가]

Ⅳ. 감정평가액 및 결정의견

1.감정평가액 : ₩562,000,000원

2.결정의견

감정평가액 산출근거 및 그 결정에 관한 의견

상기 참고가격 자료[거래사례, 평가전례, 인근 부동산 탐문조사에 의한 가격수준]에 의해 거래사례비교법에 의한 시산가격이 합리성이 인정되므로 거래사례비교법에 의한 시산가격으로 대상 부동산의 감정평가액을 결정하였음

구분건물감정평가명세표

일련번호	소재지	지번	지 목 및 용 도	용도지역 및 구 조	면 적 (㎡)		감 정 평 가 액	비 고
					공 부	사 정		
	부산광역시	243-18	아파트	철근콘크리트조				
	연제구			슬래브지붕				
	연산동			25층				
	연산엘지			지하층	324.46			
	아파트			1층	320.26			
	110동			2층	320.26			
				3층	320.26			
				4층	320.26			
				5층	317.18			
				6층	317.18			
				7층	317.18			
				8층	317.18			
				9층	317.18			
				10층	317.18			
				11층	317.18			
				12층	317.18			
				13층	317.18			
				14층	317.18			
				15층	317.18			
				16층	317.18			
				17층	317.18			
				18층	317.18			
				19층	317.18			
				20층	317.18			
				21층	317.18			
				22층	317.18			
				23층	317.18			
				24층	317.18			
				25층	317.18			

구분건물감정평가명세표

일련번호	소재지	지번	지 목 및 용 도	용도지역 및 구 조	면 적 (㎡) 공 부	면 적 (㎡) 사 정	감 정 평 가 액	비 고
1.	부산광역시 연제구 연산동 [도로명주소] 부산광역시 연제구 고분로 200	243-18	대	(내) 철근콘크리트조 5층 501호	70,355 141.51	141.51	562,000,000	비준가격
				1.소유권 대지권	45.3094 --- 70,355	45.3094		
						토지·건물 토 지 : 건 물 :	배분내역 281,000,000 281,000,000	
	합 계						₩562,000,000.-	
			이	하	여	백		

구분건물 감정평가요항표

(1) 위치 및 주위환경 (2) 교통상황 (3) 건물의 구조 (4) 이용상태
(5) 설비내역 (6) 토지의 형상 및 이용상태 (7) 인접 도로상태 등
(8) 토지이용계획 및 제한상태 (9) 공부와의 차이 (10) 기타참고사항(임대관계 및 기타)

(1) 위치 및 주위환경

본건 부산광역시 연제구 연산동 소재 연천중학교 동측 인근에 위치하는 연산엘지아파트 110동 5층 501호로서, 부근은 아파트 단지 및 단지내 상가, 단독주택 및 다세대주택, 근린생활시설 등으로 형성 되어 있으며, 제반주위 환경은 보통임.

(2) 교통상황

본건 차량출입 가능하며, 인근에 시내버스정류장이 소재하여 제반교통사정은 보통임.

(3) 건물의 구조

본건 철근콘크리트조 슬래브지붕 25층 건내 5층 501호로서
-외 벽: 몰탈위 페인팅 마감
-내 벽: 벽지등 마감
-창 호: 하이샷시 이중창 구조임.

(4) 이용상태

공동주택(아파트)으로 이용중임.

(5) 설비내역

위생설비, 급·배수설비, 화재탐지 및 경보설비, 옥내소화전설비, 승강기설비, 도시가스에 의한 개별난방설비 등이 되어 있음.

(6) 토지의 형상 및 이용상태

본건은 동하향의 완경사지를 자체지반 평탄하게 조성한 부정형의 토지로서, 공동주택 건부지로 이용중임.

(7) 인접 도로상태등

단지내 가로망 정비되어 있음.

(8) 토지이용계획 및 제한상태

제3종일반주거지역, 소로1류(폭 10m~12m)(접합), 중로1류(폭 20m~25m)(접합), 중로2류(폭 15m~20m)(접합), 교육환경보호구역(상대보호구역)〈교육환경 보호에 관한 법률〉, 교육환경보호구역(절대보호구역)〈교육환경보호에 관한 법률〉, 상대보호구역〈교육환경 보호에 관한 법률〉, 상대보호구역(2024-08-12)(상대보호구역)〈교육환경 보호에 관한 법률〉, 절대보호구역〈교육환경 보호에 관한 법률〉

구분건물 감정평가요항표

(1) 위치 및 주위환경	(2) 교통상황	(3) 건물의 구조	(4) 이용상태
(5) 설비내역	(6) 토지의 형상 및 이용상태		(7) 인접 도로상태 등
(8) 토지이용계획 및 제한상태	(9) 공부와의 차이		(10) 기타참고사항(임대관계 및 기타)

(9) 공부와의 차이

없음.


(10) 기타참고사항(임대관계 및 기타)

1)임대관계: 미상임.

2)기　　타: 없음.


광 역 위 치 도

소 재 지	부산광역시 연제구 연산동 243-18 연산엘지아파트 110동 5층 501호



위 치 도

소 재 지	부산광역시 연제구 연산동 243-18 연산엘지아파트 110동 5층 501호




내 부 구 조 도




소 재 지	부산광역시 연제구 연산동 243-18 연산엘지아파트 110동 5층 501호

연산엘지아파트 110동 5층 호별배치도
(None Scale)



본건 5층 501호

사 진 용 지



본건 주변 전경



본건 전경(1)

사 진 용 지



본건 전경(2)

사 진 용 지



본건 전경(3)

사 진 용 지



본건 전경(4)



본건 복도 전경