감 정 평 가 서

APPRAISAL REPORT

건	명:	황의순 외 1명 소유물건(2025타경23137)
의 뢰	인:	부산지방법원 사법보좌관 허민
감정평가서번호:		부경2512-001

이 감정평가서는 감정평가 의뢰목적 외의 목적에 사용하거나 타인(의뢰인 또는 제출처가 아닌 자)이 사용할 수 없을 뿐 아니라 복사, 개작(改作), 전재(轉載)할 수 없으며 이로 인한 결과에 대하여 감정평가법인등은 책임을 지지 않습니다.

부경감정평가사사무소

(구분건물)감정평가표

본인은 감정평가에 관한 법규를 준수하고 감정평가이론에 따라 성실하고 공정하게 이 감정평가서를 작성하였기에 서명날인합니다.

감 정 평 가 사 (인)

박 래 경

감정평가액	**일억일천칠백만원정(₩117,000,000.-)**			
의 뢰 인	부산지방법원 사법보좌관 허민	감정평가 목 적	법원경매	
제 출 처	부산지방법원 경매8계	기준가치	시장가치	
소 유 자 (대상업체명)	황의순 외 1명 (2025타경23137)	감정평가 조 건	-	
목록표시 근 거	귀 제시목록	기준시점	조 사 기 간	작 성 일
기 타 참고사항	-	2025.12.04	2025.12.04	2025.12.08

감정평가내용	공부(公簿)(의뢰)		사 정		감 정 평 가 액	
	종 류	면적(㎡) 또는 수량	종 류	면적(㎡) 또는 수량	단 가	금 액
	구분건물	1세대 이	구분건물	1세대 하	- 여	117,000,000 백
	합 계					₩117,000,000

감정평가액의 산출근거 및 결정의견

" 별 지 참 조 "

감정평가액의 산출근거 및 결정의견

Ⅰ. 대상물건의 개요

소재지	부산광역시 부산진구 범천동 849-2 [도로명주소 : 부산광역시 부산진구 범일로192번길 10]			
건물명 동,층,호수	대동레미안센트럴시티5 8층 808호			
용도	공동주택(아파트)		사용승인일	2019.11.05
면적	전유면적(㎡)	공용면적(㎡)	합계(㎡)	대지권면적 (㎡)
	22.408	18.2947	40.7027	3.5

Ⅱ. 감정평가의 개요

1. 감정평가의 목적

본건은 부산광역시 부산진구 범천동 소재 도시철도1호선 “범내골역” 남동측 인근에 위치하는 대동레미안센트럴시티5 8층 808호에 대한 부산지방법원의 경매목적의 감정평가임.

2. 감정평가의 기준 및 근거

본건 평가는 “부동산 가격공시에 관한 법률”, “감정평가 및 감정평가사에 관한 법률” 및 “감정평가에 관한 규칙” 등 감정평가와 관련된 법규 및 규칙, 감정평가의 일반이론 등에 따라 평가하였음.

3. 기준시점 및 실지조사 실시기간

(1) ‘기준시점’이란 대상물건의 감정평가액을 결정하는 기준이 되는 날짜를 말하며, 본건의 기준시점은 “감정평가에 관한 규칙” 제9조 제2항에 따라 대상물건의 가격조사를 완료한 날짜인 2025년 12월 04일로 하였음.

(2) 본건은 대상물건의 소재지에서 실지조사를 실시하였으며, 실지조사 실시기간은 2025년 12월 04일임.

감정평가액의 산출근거 및 결정의견

4. 기준가치 및 감정평가조건

(1) 기준가치

1) '기준가치'란 감정평가의 기준이 되는 가치를 말함.

2) 본건은 "감정평가에 관한 규칙" 제5조 제1항에 따라 대상물건에 대한 감정평가액은 대상물건이 통상적인 시장에서 충분한 기간 동안 거래를 위하여 공개된 후 그 대상물건의 내용에 정통한 당사자 사이에 신중하고 자발적인 거래가 있을 경우 성립될 가능성이 가장 높다고 인정되는 대상물건의 가액인 시장가치를 기준으로 결정하였음.

(2) 감정평가조건

없음.

5. 그 밖의 사항

(1) 본건은 구분건물로서 "집합건물의 소유 및 관리에 관한 법률" 제20조 규정에 따라 구분건물과 대지사용권이 일체성을 가지며, 일반적으로 이를 기준하여 분양 및 거래가 되므로 토지와 건물의 구분평가는 곤란하나 귀 법원의 요청에 따라 대상물건의 평가액을 토지가격과 건물가격으로 배분하여 감정평가명세표상에 기재하였으니 업무에 참고하시기 바람.

(2) 본건은 현장조사시 이해관계인의 부재로 내부확인이 불가능하여 부득이 관련공부와 외부관찰사항, 평가전례 등에 의한 통상적인 상태를 상정하여 평가 하였으니 경매진행 및 응찰시 참고하시기 바람.

Ⅲ. 감정평가액 산출근거

1. 감정평가방법의 적용

(1) 감정평가방법에 대한 검토

부동산에 대한 평가는 다양한 감정평가방법에 의해 객관적이고 합리적인 시장가치의 도출이 요구되며 이에 부응하기 위한 방법으로

1) 대상물건의 재조달원가에 감가수정을 하여 대상물건의 가액을 산정하는 감정평가방법인 "원가법",

2) 대상물건과 가치형성요인이 같거나 비슷한 물건의 거래사례와 비교하여 대상물

감정평가액의 산출근거 및 결정의견

건의 현황에 맞게 사정보정, 시점수정, 가치형성요인 비교 등의 과정을 거쳐 대상물건의 가액을 산정하는 감정평가방법인 “거래사례비교법”,

3) 대상물건이 장래 산출할 것으로 기대되는 순수익이나 미래의 현금흐름을 환원하거나 할인하여 대상물건의 가액을 산정하는 감정평가방법인 “수익환원법” 등이 있음.

(2) 감정평가방법의 적용

본건은 구분건물로서 위치, 주위환경, 교통사정 등 입지조건, 건물의 구조, 용재, 시공정도, 부대설비, 층별·향별·위치별 효용도 등 가치형성에 영향을 미치는 제반요인과 인근 동류형 및 유사물건의 가격수준 등을 종합적으로 참작하여 “감정평가에 관한 규칙” 제16조에 따라 구분소유권의 대상이 되는 건물부분과 그 대지사용권을 일체로 한 거래사례비교법으로 평가하였으며, 대상물건의 특성상 다른 감정평가방법을 적용하는 것이 곤란하므로 “감정평가에 관한 규칙” 제12조 제2항 단서규정에 따라 주된 방법에 의한 평가가액으로 결정하되, 인근 동류형 및 유사물건의 가격수준, 평가전례, 거래사례 등 참고가격자료를 통해 시산가액의 합리성을 검토하였음.

2. 거래사례비교법에 의한 시산가액

(1) 거래사례의 선정

1) 인근 유사물건의 거래사례 [자료출처 : 등기사항전부증명서]

소재지	전유면적 (㎡)	대지권 면적(㎡)	거래금액(원) (전유면적 기준)	거래시점 사용승인일
범천동 849-2 대동레미안센트럴시티5 9층 902호	44.1671	6.9	245,000,000 (@5,547,000/㎡)	2025.05.08
				2019.11.05

2) 본건 평가에 적용할 거래사례는 같은 건물에 위치하며 대상물건과 가치형성요인 비교가 용이한 상기 사례를 선정함.

(2) 사정보정

1) 사정보정이란 가격의 산정에 있어서 비교거래사례에 거래관계자의 특수한 사정 또는 개별적인 동기가 개입되어 있거나 거래당사자가 시장사정에 정통하지 못

감정평가액의 산출근거 및 결정의견

하여 적정하지 않은 가격으로 거래된 경우 그러한 사정이 없는 가격수준으로 정상화하는 작업을 의미함.

2) 상기 선정된 거래사례는 현장조사시 조사된 인근지역내 유사물건의 가격수준과 부합하고 부동산시장 상황 등을 종합적으로 참작해 볼 때 정상적인 거래사례로 판단되며, 별도의 사정보정은 필요하지 아니함.(1.00)

(3) 시점수정

1) 시점수정이란 감정평가액의 산정에 있어서 거래사례의 거래시점과 감정평가의 기준시점이 시간적으로 불일치하여 가격수준의 변동이 있을 경우에 거래가액을 기준시점의 수준으로 정상화하는 작업을 의미함.

2) 본건은 한국부동산원이 발표하는 전국주택가격동향조사 중 본건과 물적 특성 및 지리적 비교가능성이 있다고 판단되는 '부산광역시 부산진구 아파트 월간 매매가격지수'를 활용하여 시점수정치를 산정함.

3) 시점수정치 산정

아파트

지 역 :부산광역시 부산진구(25.05.08 ~ 25.12.04)

거래시점 : 2025.05.08, 2025년04월 지수를 적용 함
기준시점 : 2025.12.04, 2025년11월 지수를 적용 하여야 하나 발표이전 이므로
2025년10월 지수를 적용함
2025.05.08 매매 가격지수 (적용:2025년04월) : 99.7
2025.12.04 매매 가격지수 (적용:2025년10월) : 98.7

시점수정치 : 98.7/99.7≒0.98997

감정평가액의 산출근거 및 결정의견

(4) 가치형성요인 비교

구 분		격차율		비 고
요인구분	세 부 항 목	사례	대상	
단지 외부 요인	대중교통의 편의성, 교육시설 등의 배치, 도심지 및 상업·업무시설과의 접근성, 차량이용의 편리성, 공공시설 및 편익시설과의 배치, 자연환경(조망, 풍치, 경관 등) 등	1.00	1.00	거래사례와 본건은 같은 건물에 소재하여 외부요인이 대등함
단지 내부 요인	시공업체의 브랜드, 단지내 총세대수 및 최고층수, 건물의 구조 및 마감상태, 경과연수에 따른 노후도, 단지내 면적구성(대형, 중형, 소형), 단지내 통로구조(복도식/계단식) 등	1.00	1.00	거래사례와 본건은 같은 건물에 소재하여 내부요인이 대등함.
호별 요인	층별·향별·위치별 효용(동별 및 라인별), 전유부분의 면적 및 대지사용권의 크기, 내부 평면방식(베이), 간선도로 및 철도 등에 의한 소음 등	1.00	0.95	거래사례(9층,남향)와 비교 본건(8층,서향)은 층별,향별등에서 열세하여 호별요인이 열세함.
기타 요인	기타 가치에 영향을 미치는 요인	1.00	1.00	대등함.
누 계		1.00	0.95	

감정평가액의 산출근거 및 결정의견

(5) 시산가액의 산정

상기 제요인을 참작하여 아래 산식에 의하여 시산가액을 산정하였음.

기호	거래사례 가격	사정 보정	시점수정	가치형성 요인비교	전유면적비교	시산가액
(1)	245,000,000	1.00	0.98997	0.95	22.408/44.1671	117,000,000

※ 본건 시산가액은 시장에서의 일반적인 거래관행 등을 고려하여 십만원 단위에서 반올림하였음.

Ⅳ. 참고가격자료

1. 인근 동류형 및 유사물건의 가격수준

가격수준	전유면적기준 @5,000,000 ~ @5,800,000 /㎡ 내외 수준
조사처	인근 공인중개사사무소 및 주변탐문
가격수준에 관한 의견	인근 동류형 및 유사물건의 경우 층별·향별·위치별 효용도 등에 따라 가격차이가 있는 것으로 조사됨.

2. 인근 평가전례

[자료출처 : 한국감정평가사협회]

기호	소재지	전유면적(㎡)	대지권 면적(㎡)	평가 목적	감정평가액(원) (전유면적 기준)	기준시점 / 사용승인일
1	범천동 849-2 대동레미안센트럴시티5 9층 9**호	22.408	3.5	경매	117,000,000 (@5,221,000/㎡)	2025.09.29 / 2019.11.05
2	범천동 849-2 대동레미안센트럴시티5 12층 12**호	27.38	4.28	경매	140,000,000 (@5,113,000/㎡)	2025.09.26 / 2019.11.05
3	범천동 849-2 대동레미안센트럴시티5 12층 12**호	27.0093	4.22	경매	141,000,000 (@5,220,000/㎡)	2025.08.19 / 2019.11.05

감정평가액의 산출근거 및 결정의견

3. 인근 거래사례 [자료출처 : 등기사항전부증명서]

기호	소재지	전유면적(㎡)	대지권 면적(㎡)	거래금액(원) (전유면적 기준)	거래시점 / 사용승인일
1	범천동 849-2 대동레미안센트럴시티5 8층 8**호	53.0631	8.29	265,000,000 (@4,994,000/㎡)	2023.03.21 / 2019.11.05
2	범천동 849-2 대동레미안센트럴시티5 8층 8**호	44.1671	6.9	270,000,000 (@6,113,000/㎡)	2022.05.11 / 2019.11.05

4.본건 공동주택공시가격

기준일	2023.01.01	2024.01.01	2025.01.01
공시가격	80,200,000	71,900,000	70,500,000

Ⅴ. 감정평가액 및 결정의견

1. 감정평가액

기호	층, 호수	전유면적(㎡)	감정평가액(원)	단가(원/㎡)	비고
(1)	8층 808호	22.408	117,000,000	5,221,000	

※ 단가(원/㎡) ≒ 감정평가액(원)/전유면적(㎡)

2. 결정의견

상기 참고가격자료(인근 동류형 및 유사물건의 가격수준, 평가전례, 거래사례 등) 및 인근지역 부동산 경기동향 등을 종합적으로 참작해 볼 때 거래사례비교법에 의한 시산가액의 합리성이 인정되고, 또한 대상물건의 특성 등으로 인하여 다른 감정평가방법을 적용하는 것이 곤란하므로 거래사례비교법에 의한 시산가액을 대상부동산의 감정평가액으로 결정하였으며, 감정평가목적상 적정한 것으로 판단됨.

구분건물 감정평가명세표

일련번호	소재지	지 번	지 목 및 용 도	용도지역 및 구 조	면 적 (㎡) 공 부	면 적 (㎡) 사 정	감정평가액	비 고
	부산광역시 부산진구 범천동 [도로명주소] 부산광역시 부산진구 범일로192번길 10	849-2 대동 레미안 센트럴 시티 5	공동주택	철근콘크리트구조 평스라브지붕 20층 지2층 지1층 1층 2층 ~ 3층 4층 5층 ~ 20층	 782.81 944.105 598.39 각 778.09 619.625 각 608.795			
1	동소	849-2	대	일반상업지역	1,252.6			
(1)				(내) 철근콘크리트구조 8층 808호 1.소유권 대지권	 22.408 3.5 -------- 1,252.6	 22.408 3.5	117,000,000	비준가격
						토지·건물 배분내역		
						토 지 :	**35,100,000**	
						건 물 :	**81,900,000**	
	합 계						**₩117,000,000.-**	
			이	하	여	백		

구분건물 감정평가요항표

(1) 위치 및 주위환경 (2) 교통상황 (3) 건물의 구조 (4) 이용상태
(5) 설비내역 (6) 토지의 형상 및 이용상태 (7) 인접 도로상태 등
(8) 토지이용계획 및 제한상태 (9) 공부와의 차이 (10) 기타참고사항(임대관계 및 기타)

(1) 위치 및 주위환경

본건은 부산광역시 부산진구 범천동 소재 도시철도1호선"범내골역"남동측 인근에 위치하는 대동레미안센트럴시티5 8층 808호로서,주위는 아파트단지,중소규모의 공동주택, 업무시설(오피스텔),각종근린생활시설,병.의원,숙박시설 등이 혼재하는 지역으로 주위환경은 보통임.

(2) 교통상황

본건까지 차량출입 용이하며,인근에 시내버스정류장 및 도시철도1호선"범내골역"이 소재하는등,제반교통사정은 편리한 편임.

(3) 건물의 구조

철근콘크리트구조 평스라브지붕 20층 건 내 8층 808호로서
외벽 : 대리석치장 및 페인트마감등,
창호 : 샷시창호구조임.

(4) 이용상태

공동주택(아파트)임.

(5) 설비내역

기본적인 전기설비,위생설비,급.배수설비,승강기설비,화재탐지 및 경보설비, 주차설비,도시가스에 의한 난방설비 등이 되어 있음.

(6) 토지의 형상 및 이용상태

구분건물 감정평가요항표

(1) 위치 및 주위환경 (2) 교통상황 (3) 건물의 구조 (4) 이용상태
(5) 설비내역 (6) 토지의 형상 및 이용상태 (7) 인접 도로상태 등
(8) 토지이용계획 및 제한상태 (9) 공부와의 차이 (10) 기타참고사항(임대관계 및 기타)

본건은 인접지와 대체로 등고 평탄한 사다리형 토지로 공동주택 부지임.

(7) 인접 도로상태등

북동측으로 폭약18미터,남동측으로 폭약8미터 내외의 도로와 접함.

(8) 토지이용계획 및 제한상태

일반상업지역,방화지구,소로1류(폭10 ~ 12미터)(접합)

가로구역별 최고높이 제한지역(2025-06-11)(기준높이 125미터)<건축법>,
가로구역별 최고높이 제한지역(2025-06-12)(최고높이 150미터)<건축법>,
상대보호구역<교육환경 보호에 관한 법률>.

(9) 공부와의 차이


없음.

(10) 기타참고사항(임대관계 및 기타)

임대관계 미상이며,기타 없음.


위 치 도

소 재 지	부산광역시 부산진구 범천동 849-2 대동레미안센트럴시티5 8층 808호


본건
범내골역
범천역
범일역
동서고가도로
범4호교
성서교
성서초등학교
범천1-2 주택재개발
범천1-1 재개발구역
범천2동 주민센터
범천1동 주민센터
부산진구 (범천2동) 범천동
어반그루브호텔
대동레미안 아파트
센트럴시티
부산은행
한국경비협회
한국원자력 안전재단
부산지방국세청
부산세무사회
부산진세무서
부산진경찰서
부산진교육지원청
부산진구청
부산진 초등학교
범천지하차도
범천프레빌
범천이즈 팰리스
범천경남 아파트
범일강남빌딩
범일골든맨션
범일센트럴 센터움
범일인터빌
범일하이츠
범일하이츠 아파트
범일하이츠 상가
범일하이츠 주차장
범일하이츠 주차장 입구
범일하이츠 주차장 출구
범일하이츠 주차장 출입구
범일하이츠 주차장 출입구 입구
범일하이츠 주차장 출입구 출구
범일하이츠 주차장 출입구 출입구
범일하이츠 주차장 출입구 출입구 입구
범일하이츠 주차장 출입구 출입구 출구
범일하이츠 주차장 출입구 출입구 출입구
범일하이츠 주차장 출입구 출입구 출입구 입구
범일하이츠 주차장 출입구 출입구 출입구 출구
범일하이츠 주차장 출입구 출입구 출입구 출입구
범일하이츠 주차장 출입구 출입구 출입구 출입구 입구
범일하이츠 주차장 출입구 출입구 출입구 출입구 출구
범일하이츠 주차장 출입구 출입구 출입구 출입구 출입구
범일하이츠 주차장 출입구 출입구 출입구 출입구 출입구 입구
범일하이츠 주차장 출입구 출입구 출입구 출입구 출입구 출구
범일하이츠 주차장 출입구 출입구 출입구 출입구 출입구 출입구
범일하이츠 주차장 출입구 출입구 출입구 출입구 출입구 출입구 입구
범일하이츠 주차장 출입구 출입구 출입구 출입구 출입구 출입구 출구
범일하이츠 주차장 출입구 출입구 출입구 출입구 출입구 출입구 출입구
범일하이츠 주차장 출입구 출입구 출입구 출입구 출입구 출입구 출입구 입구
범일하이츠 주차장 출입구 출입구 출입구 출입구 출입구 출입구 출입구 출구
범일하이츠 주차장 출입구 출입구 출입구 출입구 출입구 출입구 출입구 출입구
범일하이츠 주차장 출입구 출입구 출입구 출입구 출입구 출입구 출입구 출입구 입구
범일하이츠 주차장 출입구 출입구 출입구 출입구 출입구 출입구 출입구 출입구 출구
범일하이츠 주차장 출입구 출입구 출입구 출입구 출입구 출입구 출입구 출입구 출입구
범일하이츠 주차장 출입구 출입구 출입구 출입구 출입구 출입구 출입구 출입구 출입구 입구
범일하이츠 주차장 출입구 출입구 출입구 출입구 출입구 출입구 출입구 출입구 출입구 출구
범일하이츠 주차장 출입구 출입구 출입구 출입구 출입구 출입구 출입구 출입구 출입구 출입구
범일하이츠 주차장 출입구 출입구 출입구 출입구 출입구 출입구 출입구 출입구 출입구 출입구 입구
범일하이츠 주차장 출입구 출입구 출입구 출입구 출입구 출입구 출입구 출입구 출입구 출입구 출구
범일하이츠 주차장 출입구 출입구 출입구 출입구 출입구 출입구 출입구 출입구 출입구 출입구 출입구
범일하이츠 주차장 출입구 출입구 출입구 출입구 출입구 출입구 출입구 출입구 출입구 출입구 출입구 입구
범일하이츠 주차장 출입구 출입구 출입구 출입구 출입구 출입구 출입구 출입구 출입구 출입구 출입구 출구
범일하이츠 주차장 출입구 출입구 출입구 출입구 출입구 출입구 출입구 출입구 출입구 출입구 출입구 출입구
범일하이츠 주차장 출입구 출입구 출입구 출입구 출입구 출입구 출입구 출입구 출입구 출입구 출입구 출입구 입구
범일하이츠 주차장 출입구 출입구 출입구 출입구 출입구 출입구 출입구 출입구 출입구 출입구 출입구 출입구 출구
범일하이츠 주차장 출입구 출입구 출입구 출입구 출입구 출입구 출입구 출입구 출입구 출입구 출입구 출입구 출입구
범일하이츠 주차장 출입구 출입구 출입구 출입구 출입구 출입구 출입구 출입구 출입구 출입구 출입구 출입구 출입구 입구
범일하이츠 주차장 출입구 출입구 출입구 출입구 출입구 출입구 출입구 출입구 출입구 출입구 출입구 출입구 출입구 출구
범일하이츠 주차장 출입구 출입구 출입구 출입구 출입구 출입구 출입구 출입구 출입구 출입구 출입구 출입구 출입구 출입구
범일하이츠 주차장 출입구 출입구 출입구 출입구 출입구 출입구 출입구 출입구 출입구 출입구 출입구 출입구 출입구 출입구 입구
범일하이츠 주차장 출입구 출입구 출입구 출입구 출입구 출입구 출입구 출입구 출입구 출입구 출입구 출입구 출입구 출입구 출구
범일하이츠 주차장 출입구 출입구 출입구 출입구 출입구 출입구 출입구 출입구 출입구 출입구 출입구 출입구 출입구 출입구 출입구
범일하이츠 주차장 출입구 출입구 출입구 출입구 출입구 출입구 출입구 출입구 출입구 출입구 출입구 출입구 출입구 출입구 출입구 입구
범일하이츠 주차장 출입구 출입구 출입구 출입구 출입구 출입구 출입구 출입구 출입구 출입구 출입구 출입구 출입구 출입구 출입구 출구
범일하이츠 주차장 출입구 출입구 출입구 출입구 출입구 출입구 출입구 출입구 출입구 출입구 출입구 출입구 출입구 출입구 출입구 출입구
범일하이츠 주차장 출입구 출입구 출입구 출입구 출입구 출입구 출입구 출입구 출입구 출입구 출입구 출입구 출입구 출입구 출입구 출입구 입구
범일하이츠 주차장 출입구 출입구 출입구 출입구 출입구 출입구 출입구 출입구 출입구 출입구 출입구 출입구 출입구 출입구 출입구 출입구 출구
범일하이츠 주차장 출입구 출입구 출입구 출입구 출입구 출입구 출입구 출입구 출입구 출입구 출입구 출입구 출입구 출입구 출입구 출입구 출입구
범일하이츠 주차장 출입구 출입구 출입구 출입구 출입구 출입구 출입구 출입구 출입구 출입구 출입구 출입구 출입구 출입구 출입구 출입구 출입구 입구
범일하이츠 주차장 출입구 출입구 출입구 출입구 출입구 출입구 출입구 출입구 출입구 출입구 출입구 출입구 출입구 출입구 출입구 출입구 출입구 출구
범일하이츠 주차장 출입구 출입구 출입구 출입구 출입구 출입구 출입구 출입구 출입구 출입구 출입구 출입구 출입구 출입구 출입구 출입구 출입구 출입구
범일하이츠 주차장 출입구 출입구 출입구 출입구 출입구 출입구 출입구 출입구 출입구 출입구 출입구 출입구 출입구 출입구 출입구 출입구 출입구 출입구 입구
범일하이츠 주차장 출입구 출입구 출입구 출입구 출입구 출입구 출입구 출입구 출입구 출입구 출입구 출입구 출입구 출입구 출입구 출입구 출입구 출입구 출구
범일하이츠 주차장 출입구 출입구 출입구 출입구 출입구 출입구 출입구 출입구 출입구 출입구 출입구 출입구 출입구 출입구 출입구 출입구 출입구 출입구 출입구
범일하이츠 주차장 출입구 출입구 출입구 출입구 출입구 출입구 출입구 출입구 출입구 출입구 출입구 출입구 출입구 출입구 출입구 출입구 출입구 출입구 출입구 입구
범일하이츠 주차장 출입구 출입구 출입구 출입구 출입구 출입구 출입구 출입구 출입구 출입구 출입구 출입구 출입구 출입구 출입구 출입구 출입구 출입구 출입구 출구
범일하이츠 주차장 출입구
범일하이츠 주차장 출입구 입구
범일하이츠 주차장 출입구 출구
범일하이츠 주차장 출입구
범일하이츠 주차장 출입구 입구
범일하이츠 주차장 출입구 출구
범일하이츠 주차장 출입구
범일하이츠 주차장 출입구 입구
범일하이츠 주차장 출입구 출구
범일하이츠 주차장 출입구
범일하이츠 주차장 출입구 입구
범일하이츠 주차장 출입구 출구
범일하이츠 주차장 출입구
범일하이츠 주차장 출입구 입구
범일하이츠 주차장 출입구 출구
범일하이츠 주차장 출입구
범일하이츠 주차장 출입구 입구
범일하이츠 주차장 출입구 출구
범일하이츠 주차장 출입구
범일하이츠 주차장 출입구 입구
범일하이츠 주차장 출입구 출구
범일하이츠 주차장 출입구
범일하이츠 주차장 출입구 입구
범일하이츠 주차장 출입구 출구
범일하이츠 주차장 출입구

건 물 개 황 도

대동레미안센트럴시티5 8층 호별배치도
(None Scale)




Galaxy Z Fold7


숙향
Galaxy Z Fold7


Galaxy Z Fold7


Galaxy Z Fold7